

กลุ่ม ทดสอบ

Topic	Objective	Study design	target	Out come
1.ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพทรงตัวทางกายภาพบำบัดร่วมกับไทเก๊กประยุกต์เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ  สรารุช สมพงษ์ รพ.ปากพลี จ.นครนายก	เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมฟื้นฟูสภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุและศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุด้วยกายภาพบำบัดร่วมกับไทเก๊กประยุกต์ในผู้สูงอายุในพื้นที่	- RCT แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทดลองและควบคุม -สถิติ pair t-test	ผู้สูงอายุ 60-70 ปี  เก็บข้อมูล 5 เดือน	ABC Scale FACIT - Sp
2.การพัฒนาแนวทางการจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง โรงพยาบาลโพนพิสัย  ภรกต สุฝน ,พญ.เพ็ญพิริยา คำผิว รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและลดอัตราการขาดนัด	Participatory Action Research -PAR -วงจร PDCA -สถิติ pair t-test	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีประวัติการขาดยาจำนวน 30 คน  เก็บข้อมูล ตค.57 -58	อัตราการขาดนัด/ขาดยา
3.ผลของการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อผ่อนคลายผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะรอตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกรพ.สอง จ.แพร่  จิรวัดณ์ เก้ารัตน์ รพ.สอง จ.แพร่	เพื่อศึกษาผลของการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อผ่อนคลายผู้รับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะรอตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกรพ.สอง จ.แพร่	- Quasi Experimental แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทดลองกับควบคุม -สถิติ pair t-test	- ผู้ป่วย ผู้ป่วย HT ที่มา รับบริการ 180 คน  เก็บข้อมูล มีค-สก 58	วัด BP
4.ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูภาวะข้อต่อติดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังโรงพยาบาลละหานทราย	เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูภาวะข้อต่อติดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังโรงพ	Quasi Experimental แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทดลองกับควบคุม	-ผู้ป่วย Stroke 60 คนแบ่งเป็น2 กลุ่ม	-ประเมิน ADL -องศาของข้อต่อ โคนิโอมิเตอร์

รพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	ยาบาละหานทราย	-สถิติ t-test	เก็บข้อมูล 6 เดือน	
--------------------------	---------------	---------------	--------------------	--

Topic	Objective	Study design	target	Out come
5.ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ IT เพื่อ บริหารจัดการคลินิกออร์ฟาริน  รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการ ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาออร์ฟารินให้มี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ในการใช้ยามากขึ้น	-Quasi -สถิติ Chi-square	ผู้ป่วย 33 คน  เก็บข้อมูลคค 5ค-กย.5ต	จำนวน INR
6.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเกิด โปแตสเซียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยที่มี ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำชนิดรุนแรง รพ.พนม ไพร  รพ.สต.บ้านถ้ำ จ.พะเยา	1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดโปแตสเซียมในเลือดต่ำ ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปแตสเซียมใน เลือดต่ำชนิดรุนแรง 2.นำการศึกษาที่ได้มาพัฒนาระบบ ดูแล รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโปแตสเซียม ในเลือดต่ำชนิดรุนแรง	Case-control Retrospective -สถิติ Chi-square	ผู้ป่วยจำนวน 60 คน  เก็บข้อมูล มค56-ธค.58	
7.สถานะของผู้ดูแลกับรูปแบบการรับมือ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพา  นพ.เชษฐพงษ์ สัจจาผล รพ.ควนคูน จ.พัทลุง	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สถานะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพา	Analytic cross-sectional study  -สถิติ Chi-square  Multiple logistic regression	เก็บข้อมูล มค57-มค58	4 ส่วน 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ADL 3.วัดภาวะ Zarit Burden Inview 4.วัดวิธีรับมือ Jalowiec

				coping scale
8.พัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการ ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย/ผู้ดูแลรพ.ศรี นครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ) รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันท์ภิกขุ) จ.พัทลุง	เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลแบบ บูรณาการในผู้ป่วยและผู้ดูแลในระย สุดท้ายและศึกษาผลลัพธ์การพัฒน รูปแบบการดูแลแบบบูรณาการผู้ ป่วยและผู้ดูแลในระยสุดท้ายของ รพ.ศรีนครินทร์	- Action Research -รูปแบบเสริมสร้างพลังอำนาจ Gibson (1991) มี 4 ขั้นตอน	ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะ สุดท้าย 15 คน ผู้ดูแล 15 คน  เก็บข้อมูลคค 57-กย.58	ความพึงพอใจ